



KOLLEKTION KOCHFELDABZÜGE 2021

homeier

# GIB JEDEM TAG DIE CHANCE, DER SCHÖNSTE DEINES LEBENS ZU WERDEN!

Früher wie heute ist die Küche der zentrale Treffpunkt für Familie und Freunde. Hier wird gemeinsam gekocht, gelacht, getrunken und gefeiert. Dabei spielt reine Luft, frei von Kochdünsten, für das Wohlbefinden eine wichtige Rolle.

Dunstabzüge von homeier sind wahre Meister bei der Erfassung aller beim Kochen entstehenden Gerüche und Fette. Sie arbeiten sehr effizient und leise – und sind das fortschrittliche Ergebnis langjähriger Erfahrung. Im Inneren sind sie stets mit besonders leicht zu reinigenden Oberflächen ausgestattet, weil wir wissen, dass nur Produkte mit einfacher Handhabung und leichter Reinigung langfristig Freude bereiten.

Durch die MISTRAL Produktinnovationen geben wir moderner Küchenplanung mehr Spielraum und Planungsfreiheit bei der Gestaltung des Lebensraum Küche. Dies wird auch durch unser umfangreiches Serienprogramm an Dunstabzügen verdeutlicht, die mit viel handwerklichem Geschick von uns gefertigt werden.

Unser Ziel ist einfach: homeier Produkte sollen dazu beitragen, dass Sie sich in Ihrer Küche wohl fühlen. Damit jeder Tag die Chance hat, der schönste Ihres Lebens zu werden.



|   |    |
|---|----|
| Kochen in einer neuen Dimension .....       | 04 |
| Funktionalität, Qualität und Garantie ..... | 06 |
| Abluft, Umluft oder beides? .....           | 08 |
| <br>  |    |
| Downair MISTRAL .....                       | 10 |
| Downair MISTRAL PLUS .....                  | 12 |
| Downair MISTRAL PLUS SL .....               | 14 |
| Downair MISTRAL FLEX .....                  | 18 |
| Downair MISTRAL SLIM .....                  | 20 |
| <br>  |    |
| Ablufttechnik .....                         | 22 |
| Modellübersicht .....                       | 24 |
| <br>  |    |
| Service .....                               | 26 |



KOCHEN IN  
EINER NEUEN  
DIMENSION!



Kochen mit einem homeier Dunstabzug bereitet pure Sinnesfreuden. Er sieht hervorragend aus, lässt Gerüche und Fette zuverlässig verschwinden und ist dabei auch noch sehr leise.

Dank optimierter Filterausführung und den hocheffizienten und flüsterleisen EC-Lüfter-Gebläsen unseres deutschen Partners benötigen homeier Dunstabzüge **weniger Energie** bei gleichzeitig maximaler **Effizienz** und überzeugender Lauf-ruhe.

Unsere hochwertigen Aktivkohlefilter haben eine besonders große Oberfläche, um so Gerüche zuverlässig und dauerhaft zu binden. Ein Auswechseln der Aktivkohle ist je nach Kochverhalten erst nach 2-3 Jahren nötig. Das ist höchst komfortabel und eine absolute Spitzenleistung!

# DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER TEILE!

Weil wir Sie dauerhaft begeistern möchten, stellen wir höchste Ansprüche an die **Leistungsfähigkeit, Funktionalität** und **Qualität** unserer Produkte. Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung stellt sicher, dass jeder Dunstabzug, der die homeier Manufaktur verlässt, bestmögliche Leistungsparameter bietet. Dazu zählen ein hoher Fettabscheidegrad, optimale Filterausführungen, effiziente und schnelle Geruchsbindung, maximale Wirkung bei minimalen Betriebsgeräuschen und vieles mehr.

Wir verarbeiten ausschließlich **hochwertige Materialien**. Antimagnetischer, rostfreier Edelstahl gehört ebenso dazu wie bruchsicheres Sicherheitsglas und modernste Bedienfelder, die selbst mit nassen Fingern einwandfrei auf Ihre Berührung reagieren. Die von uns verbauten EC-Lüfter-Gebläse zählen zu den besten und energiesparendsten Modellen, die am Markt erhältlich sind.

Jeder einzelne Kochfeldabzug wird **von Hand montiert**. Anschließend, umfangreiche Leistungstests – vom Motoren-Check bis zur Überprüfung der schnellen und einfachen Reinigungsfähigkeit der Kochfeldabzüge – gewährleisten **kontrollierte Qualität** bis ins kleinste Detail.

Alle diese Maßnahmen und viele kleine Details tragen dazu bei, dass homeier Dunstabzüge einzigartig gut sind. Dieses Versprechen geben wir Ihnen zusammen mit unserer 5-Jahres-Garantie auf alle unsere Produkte.

**5** JAHRE  
GARANTIE



# ABLUFT ODER UMLUFT - ODER EINFACH BEIDES?

Die Entscheidung zwischen Abluft oder Umluft ist keine Grundsatzfrage. Beide Lösungen haben ihre Vorteile.

Der **Abluftbetrieb** eignet sich besonders bei intensivem Anbraten. Neben Gerüchen wird auch die entstandene Feuchtigkeit zuverlässig nach außen transportiert. In Kombination mit dem wärmedämmenden MAUERKASTEN sind Sie zudem auch dann vor Zugluft geschützt, wenn der Dunstabzug nicht in Betrieb ist.

**Umluft** stellt besonders in den Wintermonaten sicher, dass die warme Raumluft nicht nach außen gelangt. Selbst beim Betrieb eines Kamins oder Ofens kann das Fenster an kalten Tagen geschlossen bleiben, um so wertvolle Energie einzusparen. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine Kernbohrung für ein Abluftrohr nötig ist.


Mit homeier **ECOSWITCH\*** genießen Sie die Freiheit, ganz nach Bedarf zwischen Umluft- oder Abluftbetrieb zu wechseln, entsprechend der Wettersituation, dem Kochvorhaben und den örtlichen Gegebenheiten. Maximaler Komfort trifft auf die ökologisch sinnvollste Lösung.

Unsere speziell für homeier Produkte geschulten Küchenfachhandelspartner beraten Sie gerne, damit Sie die beste Entscheidung für Ihre individuellen Anforderungen treffen können.


\*verfügbar für die Modelle MISTRAL und MISTRAL PLUS

## ECOSWITCH\*

Im Umluftbetrieb wird die angesaugte Luft von Fetten und Kochgerüchen über die eingebauten Filter gereinigt zurück in den Raum geführt. ▶



Der Abluftbetrieb führt die von Fetten gereinigte Luft nach außen. Besonders effizient ist diese Betriebsart bei intensivem Anbraten. ▼





Downair  
**MISTRAL**

für Kochfelder bis 752 mm



## Downair MISTRAL

Die homeier Downair MISTRAL arbeitet kraftvoll mit einem einzelnen EC-Lüfter und ist somit für 60er und 70er Kochfelder bestens geeignet. Maximale Planungsfreiheit bei der Gestaltung Ihrer Küche. Aufgrund der kompakten Bauweise passt die Downair MISTRAL schon in 80er Unterschränke.

Die seitlichen Lüftungsklappen sind manuell und getrennt voneinander zu öffnen und so flexibel an jede Kochsituation anpassbar. Gleich zwei serienmäßig vorhandene Reinigungsstufen mit einer Kombination aus Fliehkraft und Tiefenfiltration sorgen für maximale Effektivität bei der Luftreinigung. Diese Reinigungsstufen lassen sich für eine einfache Reinigung leicht und schnell ausbauen und sind geschirrspülertauglich.

Wahlweise in den Betriebsarten Abluft, Umluft oder Hybrid erhältlich. Vorteil Hybridvariante: in Kombination mit dem Mauerkasten zwischen Abluft- und Umluftbetrieb wechseln und die Vorteile beider Betriebsarten nutzen.

ENERGIE **A+**



# Downair MISTRAL PLUS

für Kochfelder bis 936 mm

## Downair MISTRAL PLUS

UNENDLICH FLEXIBEL UND FLÜSTERLEISE

Dezent und stilvoll fügt sich die homeier Downair MISTRAL PLUS in die Arbeitsfläche ein und erledigt leise und zuverlässig ihre Aufgaben.

Downair MISTRAL PLUS lässt sich frei und herstellerunabhängig mit allen flächenbündigen Glaskeramik- und Induktionskochfeldern kombinieren. Ein einzigartiges Konzept. Sie wählen Ihr Wunschkochfeld, wir fertigen dazu die passende Downair MISTRAL PLUS.



ENERGIE **A**



Die neueste Innovation mit zwei Reinigungsstufen sorgt für einzigartige Effektivität bei der Luftreinigung. Mit einer Kombination aus Adsorption, bei der sich Fett, Öl und Schmutz sammeln und sich an einer leicht zu reinigenden Oberfläche ablagern und Absorption, d.h. Gerüche sammeln sich im Inneren eines Filters, ist maximale Hygiene in Ihrer Küche garantiert.

Bei der homeier Downair MISTRAL PLUS sind die Absaugöffnungen bewusst seitlich platziert, so dass die Kochfläche ohne störende Übergänge komplett genutzt werden kann.

Die zwei unabhängig arbeitenden EC-Lüfter-Motoren erzeugen eine kraftvolle Querströmung. Die Lüftungsklappen öffnen auf Knopfdruck automatisch. Sie können auch getrennt voneinander geöffnet werden, passen sich optimal an Ihr Kochverhalten an und gewährleisten in jeder Situation bestmögliche Leistungskraft.

Noch zwei weitere Pluspunkte: Die intuitiven Echtglasbedienfelder reagieren selbst auf Berührungen mit nassen Fingern. Wählen Sie einfach aus den vier Leistungsstufen die passende aus. Mit der optional vorhandenen EcoSwitch-Funktion, die einen Wechsel zwischen Umluft- und Abluftbetrieb ermöglicht, entscheiden Sie entsprechend der Wetterlage, welche Betriebsart gerade die Beste für Ihr Zuhause ist.



# Downair MISTRAL PLUS SL

für Kochfelder bis 936 mm

## Downair MISTRAL PLUS SL

Die Ansaugöffnungen des Kochfeldabzugs Downair MISTRAL PLUS SL lassen sich unabhängig voneinander steuern. Im kompakten Lüftergehäuse, das im Sockel des Unterschranks platzsparend verschwindet, befindet sich für jede Seite ein eigener EC-Lüfter-Motor, der unabhängig für maximale Leistung der Kochfeldabsaugung sorgt. Großer Auftritt mit Aha-Effekt: Die seitlichen Lüftungsklappen öffnen automatisch und schließen sanft, wenn der Kochfeldabzug nicht mehr benötigt wird.

Mit der Kochfeldabsaugung haben Sie nicht nur vollkommene Kopffreiheit, sondern auch kompletten Freiraum beim Kochen auf dem Kochfeld. Serienmäßig ist die MISTRAL PLUS SL mit vielen Glaskeramik- und Induktionskochfeldern diverser Markenhersteller kombinierbar. So erhalten Sie die Kombination vom Besten. Mit einer Kochfeldbreite von bis zu 936 mm genießen Sie vollste Flexibilität bei der freien Auswahl Ihres Markenkochfeldes.

ENERGIE **A**

Die neuartige Bauart in Kombination mit den laufruhigen und sparsamen EC-Lüfter-Motoren macht homeier Downair MISTRAL PLUS SL besonders leise. Der Einbau unter der Arbeitsfläche, weit weg von Ihren Ohren, dämmt die Geräuschquelle zusätzlich und ermöglicht ein entspanntes, geräuscharmes Kocherlebnis.

Gleich zwei serienmäßig vorhandene Reinigungsstufen mit einer Kombination aus Fliehkraft und Tiefenfiltration sorgen für maximale Effektivität bei der Luftreinigung und ermöglichen Bestwerte bei der Fettabcheidung. Der Clou: Die Filterkassetten lassen sich für eine einfache Reinigung komplett entnehmen und im Geschirrspüler reinigen. Wenn mal etwas überkocht, ist das auch kein Problem. Die Filterkassetten fassen pro Seite bis zu 200 ml Flüssigkeit.




# Das Wichtigste im Überblick:

Downair MISTRAL | Downair MISTRAL PLUS | Downair MISTRAL PLUS SL

## Maximale Leistung

Technischer Vorsprung durch EC-Lüfter:  
bessere Effizienz in der Wrasenerfassung bei  
geringeren Geräuschen und weniger Energieeinsatz.

## Innovative EC-Lüftermotoren





## Freie Kochfeldwahl

Maßanfertigung des Rahmens für alle flächenbündigen  
Glaskeramik- und Induktionskochfelder – frei und  
herstellerunabhängig.

## Doppelte Fettabscheidung

Keine Verfettung der Lüftereinheit und der Abluftrohre. Das  
Fett bleibt dort, wo es hingehört – in der Filterkassette. Neu  
und zum Patent angemeldet. Besonders effiziente  
Fettabscheidung durch Fliehkraft (1) und Tiefenfiltration (2).



## Platzsparend und besonders einfach zu planen

Stauraum garantiert: dank des minimal benötigten  
Einbauraumes bleibt im Unterschrank viel Platz.

## Konfigurator

Echtzeitkonfigurator für Planungsskizzen im  
Handumdrehen: [konfigurator.homeier.com](http://konfigurator.homeier.com)



## Einfache Reinigung

Die Filterkassetten lassen sich komplett herausnehmen und zusammen mit den Fettfiltern einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen.



## Kochen ohne Hindernis

Seitlich angeordnete Lüfterklappen ermöglichen ein durchgängiges Kochfeld.



## Aufgesetzter oder flächenbündiger Einbau und Kochfeldschutz

Die homeier Downnair MISTRAL Modelle lassen sich sowohl flächenbündig als auch aufgesetzt einbauen. Das Kochfeld wird in den umlaufenden Edelstahlrahmen eingesetzt und ist so immer vor seitlichen Stößen geschützt.



## Materialehrlichkeit

Rostfreier Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche im Sichtbereich und Edelstahl in den Filterkassetten garantieren eine lange Lebensdauer und anhaltend schöne Optik.



## Energieeffizienz / Ökologie

Energieeffizienzklasse A+ (MISTRAL) | A (MISTRAL PLUS) | A (MISTRAL PLUS SL); langlebige Materialien; Umluftfilter, bei denen das Gehäuse verbleibt und nur die Aktivkohle ausgetauscht werden muss; energiesparender Hybridbetrieb optional bei MISTRAL PLUS und MISTRAL.



# Downair MISTRAL FLEX

für Kochfelder bis 936 mm

## Downair MISTRAL FLEX

Perfekter Dreiklang von Design, Leistung und Individualität

Die homeier Downair MISTRAL FLEX folgt dem ungebrochenen Trend in der Küche, Kochdünste nach unten abzusaugen. Die Anordnung der Abzüge neben dem Kochfeld ermöglicht die Wahl eines individuellen, von Hersteller und Marke unabhängigen Kochfeldes.



ENERGIE **A+**



Die Downair MISTRAL FLEX brilliert durch ihr rahmenloses Design. Zwei seitliche Abzüge, rechts und links neben dem Kochfeld platziert, erlauben eine individuelle und herstellerunabhängige Kochfeldwahl, das in seiner vollen Fläche frei genutzt werden kann. Mit zahlreichen variablen Breiten und fünf verschiedenen Tiefen bietet sie ein hohes Maß an Individualität. Die MISTRAL FLEX ist vielseitig und flexibel – in Mattschwarz sowie in Edelstahl und wahlweise als Abluft- oder Umluftsystem erhältlich.

Hochwertige Materialien und ein vollflächiger Verbau lassen die Abzugsklappen dieses Dunstabzuges fast unsichtbar in der Arbeitsplatte verschwinden. Die beiden leistungsstarken Lüfter werden im Sockel platziert. Dadurch bleibt im Unterschrank genügend Platz für Kochgeschirr und Kochutensilien in unmittelbarer Nähe.

Einfach vernetzt werden Kochfeld und Dunstabzug mithilfe der serienmäßig ausgestatteten homeier AutoRun®-Funktion. Das Touch-Bedienfeld der MISTRAL FLEX ermöglicht ein automatisches Einschalten beim Starten des Kochfeldes. Nicht nur bedienungsfreundlich, sondern mit einer Fettabscheideklasse A auch besonders wirkungsvoll und zudem sehr pflegeleicht. Die leicht herausnehmbaren Fettfilterkassetten mit Auffangbehälter nehmen problemlos pro Seite bis zu 300 ml überlaufende Flüssigkeit auf und können im Geschirrspüler gereinigt werden. Beste Voraussetzungen für genussvolles, entspanntes Kochen.



Downair  
**MISTRAL SLIM**  
für Panorama-Kochfelder



## Downair MISTRAL SLIM

### SCHLICHTES KRAFTPAKET

Wie ein dezentes, silbernes Band wirkt die MISTRAL SLIM hinter jedem Panoramakochfeld. Schon bei leichter Berührung öffnen sich die zwei Edelstahlklappen der Ansaugöffnung ganz sanft und sogleich startet die Saugkraft der Downair MISTRAL SLIM. Die Klappen können getrennt voneinander geöffnet werden und passen sich so optimal an Ihr Kochverhalten an.

Die einfach zu bedienende Steuerung integriert sich nahtlos in die Optik und reagiert auf jede Berührung, selbst mit nassen Fingern.

Die hochwertigen Edelstahl-Fettfilter und alle anderen beweglichen Teile lassen sich durch die geöffneten Ansaugklappen bequem herausnehmen und einfach reinigen.

Das moderne EC-Lüfter-Gebläse arbeitet verborgen im Unterschrank und entfaltet mit vier Leistungsstufen seine volle Kraft - und das äußerst leise.

Stauraum garantiert: Dank des minimal benötigten Einbauraumes bleibt im Unterschrank noch viel Platz für bis zu drei Auszüge.



# MAUERKASTEN

für einen luftdichten  
Abschluss



## MAUERKASTEN

Der MAUERKASTEN ist der optimale Abschluss zu jeder Abluftleitung. Mit seinem sensationellen Dämmwert geht keine Wärme verloren. Er verschließt das Abluftrohr schallgedämmt und zugluftsicher. Automatisch öffnet er sich beim Einschalten des Dunstabzugs und gibt den Abluftweg frei. Seine hochwertige Verarbeitung, komplett aus Edelstahl, lässt ihn jeder Wettersituation Stand halten.

Ausgestattet mit dem Blower-Door-Zertifikat, ist der MAUERKASTEN auch für den Einsatz in Niedrigenergie-Gebäuden geeignet.

Im geschlossenen Zustand überzeugt der Mauerkasten mit einem herausragenden Dämmwert von  $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  - das entspricht ca. einer 3-fach-Isolierverglasung oder einem 24 cm starken Mauerwerk mit mindestens 6 cm Dämmschicht.

# MODELLÜBERSICHT

|   | KOCHFELDABZUG   | KOCHFELDABZUG  | KOCHFELDABZUG   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Downair MISTRAL*  | Downair MISTRAL PLUS*  | Downair MISTRAL PLUS SL*  |  |
|   |  |  |  |  |
| <b>AUSFÜHRUNG</b>                                   |   |  |   |  |
| Lieferbare Breite (cm)                              | Auf Maß   | Auf Maß  | Auf Maß   |  |
| Abluftmodell  | •   | •  | •   |  |
| Umluftmodell  | •   | •  | •   |  |
| ECOSWITCH (Hybrid)                                  | •   | •  | -   |  |
| Gewicht, netto                                      | 25  | 31   | 28  |  |
| Energiesparender EC-Motor                           | •   | (2 Stück)  | (2 Stück)   |  |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>                             |   |  |   |  |
| Edelstahl-Gehäuse                                   | •   | •  | •   |  |
| Leistungsstufen (i = intensivstufe)                 | 3 + i   | 3 + i  | 3 + i   |  |
| Anzahl Metall-Fettfilter                            | 2   | 2  | 2   |  |
| Elektronische Steuerung                             | •   | •  | •   |  |
| TouchControl-Bedienfeld                             | •   | •  | •   |  |
| Nachlauffunktion                                    | •   | •  | •   |  |
| <b>EFFIZIENZDATEN<sup>1</sup></b>                   |   |  |   |  |
| Energieeffizienzklasse                              | A+  | A  | A   |  |
| Jahresenergieverbrauch in kWh                       | 26  | 73   | 78  |  |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                     | A   | A  | A   |  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                         | -   | -  | -   |  |
| Klasse Fettabscheidegrad                            | B   | B  | B   |  |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>                             |   |  |   |  |
| Rohranschluss                                       | Ø 150 mm  | 2 x Ø 150 mm   | Flachkanal 222 x 89 mm  |  |
| Lüfterleistung freiblasend m³/h                     | 990   | 2 x 990  | 2 x 650   |  |
| Leistungsaufnahme Lüfter in Watt                    | 170   | 2 x 170  | 2 x 170   |  |
| Luftleistung m³/h, Abluft in Stufe 1 / i            | 380 / 710   | 420 / 1400   | 120 / 650 / 1030  |  |
| Geräuschpegel dB(A) <sup>2</sup> Abluft Stufe 1 / i | 51 / 66   | 56 / 78  | 45 / 74   |  |
| Kochfeldabstand Elektro/Gas <sup>3</sup> in cm      | Nicht für Gaskochfelder geeignet  | Nicht für Gaskochfelder geeignet   | Nicht für Gaskochfelder geeignet  |  |

<sup>1</sup> Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.

<sup>2</sup> Schallleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704-3.

<sup>3</sup> Maßgebend sind die Angaben des Kochfeldherstellers.

\* Bitte entnehmen Sie die endgültigen Einbaumaße dem [konfigurator.homeier.com](http://konfigurator.homeier.com)

|   | KOCHFELDABZUG   | KOCHFELDABZUG  |
|---|---|--|
|   | Downair MISTRAL FLEX  | Downair MISTRAL SLIM   |
|   |  |  |
| <b>AUSFÜHRUNG</b>                                   |   |  |
| Lieferbare Breite (cm)                              | Auf Maß   | 100  |
| Abluftmodell  | •   | •  |
| Umluftmodell  | •   | •  |
| ECOSWITCH (Hybrid)                                  | -   | -  |
| Gewicht, netto                                      | 34  | 25   |
| Energiesparender EC-Motor                           | (2 Stück)   | •  |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>                             |   |  |
| Edelstahl-Gehäuse                                   | •   | •  |
| Leistungsstufen (i = intensivstufe)                 | 3 + i   | 3 + i  |
| Anzahl Metall-Fettfilter                            | 2   | 2  |
| Elektronische Steuerung                             | •   | •  |
| TouchControl-Bedienfeld                             | •   | •  |
| Nachlauffunktion                                    | •   | •  |
| <b>EFFIZIENZDATEN<sup>1</sup></b>                   |   |  |
| Energieeffizienzklasse                              | A+  | A++  |
| Jahresenergieverbrauch in kWh                       | 65  | 26   |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                     | A   | A  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                         | -   | -  |
| Klasse Fettabscheidegrad                            | A   | B  |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>                             |   |  |
| Rohranschluss                                       | Flachkanal 222 x 89 mm  | Ø 150 mm   |
| Lüfterleistung freiblasend m³/h                     | 2 x 650   | 990  |
| Leistungsaufnahme Lüfter in Watt                    | 2 x 170   | 170  |
| Luftleistung m³/h, Abluft in Stufe 1 / i            | 160 / 1035  | 410 / 790  |
| Geräuschpegel dB(A) <sup>2</sup> Abluft Stufe 1 / i | 42 / 76   | 53 / 68  |
| Kochfeldabstand Elektro/Gas <sup>3</sup> in cm      | Nicht für Gaskochfelder geeignet  | Nicht für Gaskochfelder geeignet   |



homeier-  
SERVICE  
ein Leben lang



## DARF ES EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Kundendienst wird bei homeier groß geschrieben, denn Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Unsere erfahrenen Monteure sind speziell und umfassend geschult und kennen sich mit allen homeier Produkten bestens aus.

Damit die gute Luft in Ihrer Küche jederzeit gesichert ist, steht unser Team für eine schnelle Lösung vor Ort stets bereit.

### **Kundendienst-Hotline**

Tel. +49 (0) 5971 80 80 96 30

Fax +49 (0) 5971 80 80 97 93

[service@homeier.com](mailto:service@homeier.com)

# 5 JAHRE GARANTIE



**homeier Küchentechnik GmbH**  
Sandkampstraße 100  
48432 Rheine

[www.homeier.com](http://www.homeier.com)  
[mail@homeier.com](mailto:mail@homeier.com)

Stand 10.2020